

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıđından:

TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ**BİRİNCİ BÖLÜM**

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğın amacı; pnömokonyoz yönünden deđerlendirme yapacak okuyucuların eđitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz deđerlendirmedeki süreçleri ve buna bađlı işveren yükümlülükleri ilepnömokonyoz yönünden deđerlendirilecek akciđer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliđi kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sađlığı ve Güvenliđi Kanununun 30 uncu maddesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıđının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 34üncü maddesi ile Tozla Mücadele Yönetmeliđine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

- a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıđını,
- b) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,
- c) Genel Müdürlük: İş Sađlığı ve Güvenliđi Genel Müdürlüğünü,
- ç) İSGÜM: Genel Müdürlüğe bađlı İş Sađlığı ve Güvenliđi Enstitüsü Müdürlüğünü,
- d) Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eđitim almış hekimi,
- e) Rehber: Güncel ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslararası Sınıflandırması rehberini,
- f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
- g) Akciđer radyografisi: En az 35x35 cm ebadında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması Rehberindeki kriterlere göre deđerlendirilebilir standart akciđer radyografisini veya dijital akciđer radyografisini,
- ğ) ILO standart radyografileri: Rehberde yer alan kriterlere göre akciđer radyografilerinin pnömokonyoz yönünden sınıflandırma işlemi sırasında kullanılan, ILO’dan temin edilen; standart radyografileri veya standart radyografilerin dijital görüntülerini,

h) Yönetmelik: Tozla Mücadele Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okuyucu Eğitimi ve Değerlendirme

Pnömokonyoz okuyucu eğitimi

MADDE 5 – (1) Pnömokonyoz okuyucu eğitimleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir:

a) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması okuyucu eğitimi İSGÜM tarafından düzenlenir.

b) Okuyucu olmak isteyen hekimler için başvuru ile ilgili hususlar İSGÜM resmi internet adresinden duyurulur.

(2) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde geçen, sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucularında görevli hekimlerin başvuruları öncelikli değerlendirilir.

(3) Eğitimi başarı ile bitiren hekimlere Yönetmeliğin Ek-4’ündeki örneğe uygun sertifika düzenlenir.

(4) Başvurular dâhil okuyucu eğitimine dair iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ile ilgili düzenlemeler İSGÜM tarafından belirlenir.

Akciğer radyografisi ve pnömokonyoz yönünden değerlendirme süreci

MADDE 6 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda vepnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanlar için işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO UluslararasıPnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun olarak rehberde yer alan standartlarda akciğer radyografileriçekilir.

(2) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Yönetmeliğin Ek-2’sinde verilen“Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır.

Akciğer radyografisi teknik kalitesi

MADDE 7 – (1) Akciğer radyografisinin teknik kalitesini değerlendirmek için kullanılan derecelendirmekriterleri aşağıda belirtilmiştir;

a) 1. Derece: İyi kalitede olan radyografi,

b) 2. Derece: Kabul edilebilir, pnömokonyoz radyografisi sınıflandırmasını bozması muhtemel teknik hatasıolmayan radyografi,

c) 3. Derece: Kabul edilebilir, bazı teknik hataları olan fakat sınıflandırma amaçları için hala yeterli nitelikte olan radyografi,

ç) 4. Derece: Sınıflandırma amaçları için kabul edilemez olan radyografi

olarak ifade edilir.

(2) Eđer teknik kalite 1. derece deęilse, teknik hatalar hakkında bir yorum yapılmalıdır.

(3) ekilen akcięer radyografilerinin teknik kalitesi birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen derecelerden birinde olmalıdır.

(4) Sınıflandırma için kabul edilemez olan 4. derecede ekilen akcięer radyografilerinin okuyucular tarafından deęerlendirmeye alınmaz.

(5) Okuyucular, akcięer radyografilerinin teknik kalitesinin 4. derece olduęunu tespit etmesi durumunda nihai sonu raporunda belirtir. İřveren, nihai sonu raporunda 4. derece olarak kendisine bildirilen akcięer radyografisine sahip alıřanlarının tekrar akcięer radyografilerinin ektirilmesini saęlar.

Görüntüleme

MADDE 8 – (1) Sınıflandırılacak radyografiler ve standart radyografilerin görüntülenebilmesi için negataskoplar; okuyucunun apı sadece bir milimetre olan opasiteleri görebilmesi için yaklaşık 250 milimetrelik bir mesafede olmalıdır. Gerektiğinde bu mesafe iki misline kadar ıkarılabilir. Aynı zamanda radyografinin tümünü deęerlendirmek esastır.

(2) Akcięer radyografisinin konulacaęı negataskop en az iki gözlü olmalıdır. Sınıflandırılacak radyografi ile ILO standart radyografiler arası kıyaslamaya olanak veren en az üç gözlü negataskopun kullanılması önerilmektedir.

(3) Deęerlendirilecek radyografi ortaya, karşılaştırma için kullanılacak ILO standart radyografileri yanlara konulmalıdır. Dięer ILO standart radyografileride karşılaştırma için okuyucunun kolayca erişebileceęi bir mesafede olmalıdır.

(4) Dijital akcięer radyografilerinde rehberdeki kriterlere ve standartlara uyularak okuma yapılır.

(5) Dijital akcięer radyografilerinin görüntüsünün incelenmesi, deęerlendirilmesi ve sınıflandırılması řleminde, ILO'dan temin edilen, ILO standart radyografilerinin dijital görüntüleri kullanılır.

(6) Dijital akcięer radyografi görüntüleri, tanısal radyoloji için tasarlanmış medikal düz panel monitörlerde görüntülenmelidir. Diyagonal ekran, her görüntü için en az 21 in (54 cm), maksimuma minimum aydınlatma oranı en az 50, maksimum en az 250 kandela/m², piksel aralıęı 210 µm daha büyük olmayacak řekilde ve özünürlük en az 2,5izgi ifti/mm olacak řekilde olmalıdır. Dijital akcięer radyografi görüntüsü ve ILO standart radyografilerinin dijital görüntüleri, eř zamanlı, aynı boyutlarda ve yan yana görüntülenmelidir.

(7) Görüntüleme yüzeyleri temiz ve aydınlatma yoğunluęu bütün yüzeylerde aynı olmalıdır.

(8) Odadaki genel aydınlatma, doğrudan gün ışığı olmaksızın düşük düzeyde olmalıdır. Oda sessiz, rahat ve dikkat daęıtıcı řeylerden uzak olmalı ve radyografi oturur pozisyonda okunmalıdır.

Okuyucu sayısı, rapor ve rapor sonuları ile kayıtların saklama süresi

MADDE 9 – (1) alıřanların pnömokonyoz yönünden akcięer radyografilerinin deęerlendirilmesi, en az iki okuyucu tarafından yapılır.

(2) Okuyuculardan her biri radyografilerin deęerlendirmesini baęımsız olarak rehberde göre yapar.

(3) Okuyucular arasında farklılık gösteren deęerlendirme sonuları, okuyucular tarafından birlikte deęerlendirilerek nihai deęerlendirme sonuları işverene yazılı olarak bildirilir.

(4) Okuyucuların nihai deęerlendirme sonularına iliřkin raporunu alan iřveren Yönetmelięin Ek-3'ünde verilen "ILO Uluslararası Pnömonyoz Deęerlendirme Kategorisi Çizelgesi"ne göre;

a) "Kategori 0" olarak deęerlendirilenlerin aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını saęlar,

b) "Kategori 1 ve üzeri" olarak deęerlendirilenlerin raporlarını rapor sahibi ile birlikte, saęlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilen saęlık hizmet sunucularına sevkini saęlamak üzere SGK il müdürlüęüne gönderir.

(5) Yetkili saęlık hizmet sunucusu, düzenledięi raporların birer örneęini ilgili iřverene gönderir. İřveren, meslek hastalıęı tanısı konulması durumunda yetkili saęlık hizmet sunucusunun, alıřanla ilgili düzenledięi raporda belirtilen hususları dikkate alarak uygun alıřma kořullarını saęlar.

(6) İřyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, alıřanın toza maruz kalacağı iřlerde alıřtırılmamasıda dâhil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve iřverene tavsiyelerde bulunur.

(7) alıřanların saęlığı ile ilgili düzenlenen her türlü form, tetkik, sonu ve raporlar alıřanın kiřisel saęlık dosyasında saklanır. Mevzuatta özel olarak belirtilmeyen kiřisel saęlık dosyalarının kayıtları alıřanın iřten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle iřveren tarafından saklanır.

(8) İřyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin bu süreyi aşması halinde, evrakların iřyerinde saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar.

(9) Dijital akcięer radyografileri, ILO Rehberinin "ILO sınıflandırmasının dijital göęüs radyografi görüntülerinin sınıflamada kullanımı" ile ilgili kriterlerine göre arřivlenir.

Dijital akcięer radyografileri

MADDE 10 – (1) Dijital akcięer radyografileri, ILO Rehberinin "ILO sınıflandırmasının dijital göęüs radyografi görüntülerinin sınıflamada kullanımı" ile ilgili kriterlerine uyulur.

Okuyucu listeleri

MADDE 11 – (1) Okuyucu listeleri, Genel Müdürlük veya İSGÜM'ün internet sayfasında ilân edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Teblię yayımı tarihinde yürürlüęe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Teblię hükümlerini alıřma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.